

PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína 70 x 100 cm, LED osvětlení

SCEOS70x100LED




- Elegantní provedení s LED technologií
- Bezpečností dveře z tvrzeného skla
- Černý keramický okraj

PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína 70 x 100 cm, LED osvětlení

SCEOS70x100LED



PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína 70 x 100 cm, LED osvětlení


SCEOS70x100LED

ZÁKLADNÍ INFORMACE				
SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
SCEOS70x100LED	843 x 1143 x 70	700 x 1000 mm	677 x 977 mm	-
Orientace		Váha (kg)		
Na výšku	28,53			
ELEKTRICKÉ PARAMETRY				
Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ano	+/- 5000 K	-	-	36 W
BALENÍ				
Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)		
1300 x 945 x 122	-	-		
Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety		
6	207	EUR		
DALŠÍ INFORMACE				
Certifikace výrobku	EAN			

PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína, DIN A1, LED osvětlení

SCEOSA1LED




- Elegantní provedení s LED technologií
- Bezpečnostní dveře z tvrzeného skla s černým okrajem.

PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína, DIN A1, LED osvětlení

SCEOSA1LED



PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína, DIN A1, LED osvětlení

SCEOSA1LED

ZÁKLADNÍ INFORMACE				
SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
SCEOSA1LED	737 x 984 x 70	A1 (594 x 841 mm)	571 x 818 mm	-
Orientace		Váha (kg)		
Na výšku	22,43			
ELEKTRICKÉ PARAMETRY				
Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ano	+/- 5000 K	-	-	36 W
BALENÍ				
Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)		
1107 x 807 x 112	-	-		
Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety		
14	-	EUR		
DALŠÍ INFORMACE				
Certifikace výrobku	EAN			

PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína, DIN A0, LED osvětlení

SCEOSA0LED




- Elegantní provedení s LED technologií
- Bezpečnostní dveře z tvrzeného skla s černým okrajem.

PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína, DIN A0, LED osvětlení

SCEOSA0LED



PRODUKTOVÝ LIST

Venkovní vitrína, DIN A0, LED osvětlení

SCEOSA0LED

ZÁKLADNÍ INFORMACE				
SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
SCEOSA0LED	984 x 1332 x 70	A0 (841 x 1189 mm)	818 x 1166 mm	-
Orientace		Váha (kg)		
Na výšku	30,80			
ELEKTRICKÉ PARAMETRY				
Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ano	+/- 5000 K	-	-	48 W
BALENÍ				
Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)		
1457 x 1052 x 112	-	-		
Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety		
-	-	-		
DALŠÍ INFORMACE				
Certifikace výrobku	EAN			

PRODUKTOVÝ LIST

Outdoor Noticeboard 120 x 180 cm, LED

SCEOS1200x1800LED




- Moderní design s LED technologií
- Kvalitní bezpečnostní výplň čelních dveří
- Černý keramický okraj

PRODUKTOVÝ LIST

Outdoor Noticeboard 120 x 180 cm, LED

SCEOS1200x1800LED



PRODUKTOVÝ LIST

Outdoor Noticeboard 120 x 180 cm, LED

SCEOS1200x1800LED

ZÁKLADNÍ INFORMACE				
SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
SCEOS1200x1800LED	1343 x 1943 x 70	1200 x 1800 mm	1177 x 1777 mm	-
Orientace		Váha (kg)		
Na výšku	68,50			
ELEKTRICKÉ PARAMETRY				
Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ano	+/- 5000 K	-	-	120 W
BALENÍ				
Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)		
2067 x 1412 x 112	-	-		
Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety		
-	-	-		
DALŠÍ INFORMACE				
Certifikace výrobku	EAN			
IP56, DIN4102B1	8596052031830			