


# PRODUKTOVÝ LIST

## Nohy pro venkovní vitríny, určené pro přišroubování k zemi

SCPOSTP




- Stříbrně eloxované hliníkové nohy s průměrem 70 mm
- Možnosti zapuštění do země (2500 mm délka) a fixace k zemi šrouby (2000 mm délka)
- Dodáváno ve standardní stříbrné, další RAL barvy možné na zakázku

# PRODUKTOVÝ LIST

Nohy pro venkovní vitríny, určené pro přišroubování k zemi

SCPOSTP



# PRODUKTOVÝ LIST

## Nohy pro venkovní vitríny, určené pro přišroubování k zemi


SCPOSTP

| ZÁKLADNÍ INFORMACE        |                             |                           |                                |                             |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| SKU                       | Rozměry (mm)<br>(A x B x C) | Formát (mm)               | Viditelná část (mm)<br>(VXxVY) | Rozteč otvorů (mm)<br>(XxY) |
| SCPOSTP                   | 150 x 1960 x 150            | -                         | -                              | -                           |
| Orientace                 | Váha (kg)                   |                           |                                |                             |
| Na výšku                  | 13,00                       |                           |                                |                             |
| ELEKTRICKÉ PARAMETRY      |                             |                           |                                |                             |
| Osvětlení                 | Osvětlení barva (K)         | Svitivost (cd)            | Světelná intenzita (lx)        | Příkon (W)                  |
| Ne                        | -                           | -                         | -                              | -                           |
| BALENÍ                    |                             |                           |                                |                             |
| Balící jednotka 1<br>(mm) | Balící jednotka 2<br>(mm)   | Balící jednotka 3<br>(mm) |                                |                             |
| 2040 x 260 x 162          | -                           | -                         |                                |                             |
| Paleta počet ks           | Váha palety (kg)            | Typ palety                |                                |                             |
| 20                        | 315                         | EUR                       |                                |                             |
| DALŠÍ INFORMACE           |                             |                           |                                |                             |
| Certifikace výrobku       | EAN                         |                           |                                |                             |

# PRŮVODCE VELIKOSTMI

Nohy pro venkovní vitríny, určené pro přišroubování k zemi


SCPOSTP



# PRODUKTOVÝ LIST

**Nohy pro venkovní vitríny, určené pro přišroubování k zemi Anthrac**

**SCPOSTPC7016JS**




- Stříbrně eloxované hliníkové nohy s průměrem 70 mm
- Možnosti zapuštění do země (2500 mm délka) a fixace k zemi šrouby (1950 mm délka)
- Dodáváno ve standardní stříbrné, další RAL barvy možné na zakázku

# PRODUKTOVÝ LIST

Nohy pro venkovní vitríny, určené pro přišroubování k zemi Anthrac

SCPOSTPC7016JS



# PRODUKTOVÝ LIST

Nohy pro venkovní vitríny, určené pro přišroubování k zemi Anthrac

SCPOSTPC7016JS

| ZÁKLADNÍ INFORMACE        |                             |                           |                                |                             |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| SKU                       | Rozměry (mm)<br>(A x B x C) | Formát (mm)               | Viditelná část (mm)<br>(VXxVY) | Rozteč otvorů (mm)<br>(XxY) |
| SCPOSTPC7016JS            | 150 x 1960 x 150            | -                         | -                              | -                           |
| Orientace                 |                             | Váha (kg)                 |                                |                             |
| Na výšku                  | 13,00                       |                           |                                |                             |
| ELEKTRICKÉ PARAMETRY      |                             |                           |                                |                             |
| Osvětlení                 | Osvětlení barva (K)         | Svitivost (cd)            | Světelná intenzita (lx)        | Příkon (W)                  |
| Ne                        | -                           | -                         | -                              | -                           |
| BALENÍ                    |                             |                           |                                |                             |
| Balící jednotka 1<br>(mm) | Balící jednotka 2<br>(mm)   | Balící jednotka 3<br>(mm) |                                |                             |
| 2040 x 260 x 162          | -                           | -                         |                                |                             |
| Paleta počet ks           | Váha palety (kg)            | Typ palety                |                                |                             |
| 20                        | 315                         | EUR                       |                                |                             |
| DALŠÍ INFORMACE           |                             |                           |                                |                             |
| Certifikace výrobku       | EAN                         |                           |                                |                             |

# PRŮVODCE VELIKOSTMI

Nohy pro venkovní vitríny, určené pro přišroubování k zemi Anthrac

SCPOSTPC7016JS

